

# SYSTÉMY PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY

**LEADER**  
PUMPS

 **ecorain**  
RAIN WATER SYSTEMS



[www.remont-cerpadla.cz](http://www.remont-cerpadla.cz)

# SYSTÉMY PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY

**LEADER**  
PUMPS



## ECORAIN ESSENTIAL

- detekce vody v nádrži (voda je, voda není)
- zcela automatická dodávka vody (přednostně dešťová voda z nádrže)

## TECHNICKÁ DATA

Výkon (V/Hz/W)	230/50/1000
Průtok max.	85 l/min
Výtlak max.	45 m
Tlak v systému max.	6 bar
Min průtok (vodovod)	10 l/min
Nejvyšší odb. místo	15 m
Krytí	IP20
Materiál zásobníku	PE
Dimenze sání/výtlak	1" / 1"
Dimenze přepadu	DN 50
Max. nadmožská výška	1000m
Hmotnost (prázdný)	18 kg
Hmotnost (plný)	33 kg

Ecorain je kompletní automatický systém pro využívání dešťové vody pro využití v domácnosti nebo pro zahradu.

### FUNKCE:

Ecorain detekuje vodu v nádrži s dešťovou vodou. Pokud je v nádrži voda, automatický třícestný ventil pracuje v režimu čerpání a dodávky vody z nádrže. Dojde-li voda v nádrži automaticky přepne na využití vody z řadu. Voda z řadu je doplňována do nádržky systému a odtud čerpána čerpadlem do systému. Díky sifonovému systému nedochází ke spojení vody z řadu a vody z nádrže.

- Systém je vhodný pro využití užitkové vody (toalety, závlaha zahrady apod.)

- Při nedostatku vody v nádrži je dodávána voda z řadu

- Lze využít i pro čerpání vody z málo vydatných studní

 **ECORAIN**  
RAIN WATER SYSTEMS

už nikdy nebudete bez vody

# SYSTÉMY PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY

**LEADER**  
PUMPS



## ECORAIN ADVANCED

- detekce vody v nádrži (voda je, voda není)
- zcela automatická dodávka vody (přednostně dešťová voda z nádrže)
- informační panel ukazuje stav vody nádrži s dešťovou vodou, hladina vody je snímána elektronickým senzorem

## ECORAIN EVOLUTION

- detekce vody v nádrži (voda je, voda není)
- zcela automatická dodávka vody (přednostně dešťová voda z nádrže)
- informační panel ukazuje, zda je dodávána voda z nádrže s dešťovou vodou nebo zda je využívána voda z řadu.

## TECHNICKÁ DATA

Výkon (V/Hz/W)	230/50/1000
Průtok max.	85 l/min
Výtlak max.	48 m
Tlak v systému max.	6 bar
Min průtok (vodovod)	10 l/min
Nejvyšší odb. místo	15 m
Krytí	IP42
Materiál krytu	PPE
Materiál zásobníku	PE
Dimenze sání/výtlak	1" / 1"
Dimenze přepadu	DN 50
Max. nadmořská výška	1000m
Hmotnost (prázdný)	20 kg
Hmotnost (plný)	35 kg

**Ecorain je kompletní automatický systém pro využívání dešťové vody pro využití v domácnosti nebo pro zahradu.**

### FUNKCE:

Ecorain detekuje vodu v nádrži s dešťovou vodou. Pokud je v nádrži voda, automatický třicestný ventil pracuje v režimu čerpání a dodávky vody z nádrže. Dojde-li voda v nádrži automaticky přepne na využití vody z řadu. Voda z řadu je doplňována do nádržky systému a odtud čerpána čerpadlem do systému. Díky sifonovému systému nedochází ke spojení vody z řadu a vody z nádrže.

- Systém je vhodný pro využití užitkové vody (toalety, závlaha zahrady apod.)

- Při nedostatku vody v nádrži je dodávána voda z řadu

- Lze využít i pro čerpání vody z málo vydatných studní

- Modely s informačním panelem (provozní stav, stav hladiny vody v nádrži s dešťovou vodou)

 **ECORAIN**  
RAIN WATER SYSTEMS

**už nikdy nebudete bez vody**